

FICHA TÉCNICA

LAMBDAKOOR CONCENTRADO EMULSIONABLE

Lambda – Cihalotrina INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Lambda Cihalotrina:	
(R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilcivlopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 50 g. de i.a./ L a 20°C)	5.6 %
INGREDIENTES INERTES	
Emulsificantes y solventes	94.40 %
Total:	100.00 %

REG. RSCO-INAC-0177-X0183-009-5.60

DISTRIBUIDO POR: KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.
BOSQUE DE RADIATAS No. 42-303, BOSQUES DE LAS LOMAS; C.P. 05120 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO TEL: (55) 25-91-95-63

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido (Concentrado Emulsionable)
Olor	Ninguno
Umbral del dolor	ND
pH	ND
Punto de fusión /punto de congelación	49.2°C
Punto inicial e intervalo de Ebullición	Se descompone antes de la ebullición
Punto de inflamación	225°C
Velocidad de evaporación	ND
Inflamabilidad (sólido/gas)	225°C
Límite superior/ inferior de inflamabilidad o explosividad	Límite superior: ND Límite inferior: ND
Presión de vapor	0.0002 mPa
Densidad de vapor	ND
Densidad relativa	1.33 g/mL
Solubilidad en agua	0.005 mg/L (baja)
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Log 5.5
Temperatura de ignición espontanea	225°C
Temperatura de descomposición	275°C
Viscosidad	NA
Peso molecular	449.85 g/mol
Otros datos relevantes	ND



Una división de KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.

A. INSTRUCCIONES DE USO:

LAMBDAKOOR, es un insecticida piretroide cuyo modo de acción es por contacto e ingestión utilizado para el control de plagas indicadas en el cuadro de recomendación:

Cultivo	Plaga	Dosis mL/Ha
Jitomate Tomate de Cáscara Papa Chile Berenjena (21)	Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano Del Fruto (<i>Helicoverpa zea</i>)	300 - 500

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL= Sin Límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.

A. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **LAMBDAKOOR** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

B. CONTRAINDICACIONES:

No aplique **LAMBDAKOOR** directamente ni se permita que sus aspersiones, o vapores caigan sobre hortalizas, flores, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón y otras plantas útiles que sean susceptibles. No reingresar a las áreas tratadas hasta que hayan transcurrido seis horas después de la aplicación.

C. FITOTOXICIDAD:

LAMBDAKOOR no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro anterior, si es utilizado de acuerdo con las indicaciones de esta etiqueta.

D. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua y a productos químicos.



Una división de KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.

Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y las botas para evitar la infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno.

Usar lentes de protección (Goggles) o mascarilla protectora durante la aplicación, así como, sombrero o gorra de plástico.

Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento, no coma, beba o fume durante el manejo del producto.

Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón.

Los guantes utilizados deben lavarse antes y después de usarlos.

Báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

E. PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”

“MÁNTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.”

“NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

F. PRIMEROS AUXILIOS:

- a. **Inhalado:** retire al apersona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, brinde respiración artificial con las debidas precauciones.
- b. **Contacto con Ojos:** enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consiga atención médica especializada.

- c. **Contacto con Piel:** quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada y lave el área afectada con abundante agua y jabón por un mínimo de 15 minutos. Si la irritación persiste, acuda a un médico.
- d. **Ingestión:** **NO INDUZCA AL VÓMITO**, si la persona está consciente lave la boca con buches de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por Kilogramo de peso. Administre un catártico (Sulfato de Sodio o Magnesio) a dosis de 1 g por Kg de peso. No debe administrarse nada a una persona que haya perdido el conocimiento. Manténgala acostada con la cabeza de lado, bien abrigada en un lugar bien ventilado, asegúrese de que respira con facilidad.

G. RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

- a. **GRUPO QUIMICO:** Piretroides
- b. **ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** en ingestión no existe antídoto específico por lo que se recomienda tratamiento sintomático. Lleve a cabo un lavado gastrointestinal con una suspensión al 30% de tierra Fuller o al 70% de bentonita. En quemaduras de córnea administrar antibiótico más corticoide y en irritación de piel, tratarla como dermatitis o quemadura térmica.
- c. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** por vía oral: irritación del tracto gastrointestinal, náuseas, diarrea y convulsiones, por vía dérmica; irritación y enrojecimiento, por vía inhalatoria, dificultad respiratoria y desmayo.

H. MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL

ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.



Una división de KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS.

NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

I. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase en un lugar fresco y ventilado. Disponga de los empaques en un lugar bajo llave. Manténgase fuera del contacto con fuego directo de chispas. Almacénese y transpórtese en su envase original y debidamente etiquetado.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN	
Transporte Terrestre de Materiales y residuos Peligrosos:	
Clase	9
Etiquetado	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-232-SSA1-2009
Grupo Embalaje	III
Denominación para embarque	Plaguicida a base de Piretroides, Líquido, Tóxico.
Clasificación DOT	9
No. ONU	3082
Transporte Marítimo:	IMO: 9
Transporte Aéreo:	IATA: 9

