



**HOJA de DATOS de
SEGURIDAD
HDS**

MSMA 720 SA

Última Actualización: 11.08.2018

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DISTRIBUIDOR	
Nombre Comercial:	MSMA 720 SA
Ingrediente Activo:	MSMA
Nombre Químico (IUPAC):	Metano arsonato monosódico
Familia Química:	Organometal
Formula química:	CH ₄ AsO ₃ Na
Función:	Herbicida de Uso Agrícola
DISTRIBUIDOR: KOOR INTERCOMERCIAL S.A. Bosque de Radiatas N° 42 - 303 Bosques de las Lomas; C.P. 05120 Delegación Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México, México	(52) 55 2591 9563
En caso de Emergencia comunicarse al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)	01 800 000 2869

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
Pictograma			
Palabra de advertencia	ATENCIÓN		
Indicación(es) de Peligro			
CÓDIGO	INDICACIÓN DE PELIGRO PARA LA SALUD	CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO
H302	Nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	4
H332	Nocivo si se inhala	Toxicidad aguda por inhalación	4
Consejo(s) de Prudencia			
CÓDIGO	CONSEJOS DE PRUDENCIA		
P261	Evite respirar gases, vapores.		
P264	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.		

Hoja de Datos de Seguridad elaborada conforme a la NOM-018-STPS-2015

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.

P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273	No dispersar en el medio ambiente.
P301 + P312	En caso de ingestión, llamar a un médico si la persona se encuentra mal.
P304 + P340	En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P312	Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.
P330	Enjuagarse la boca.
P391	Recoger los vertidos.
P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la Reglamentación local o conforme a lo establecido en la Ley General para la prevención y gestión integral de residuos.

SECCIÓN 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre:	%	Número CAS	Número ONU
Metano arsonato monosódico	48.30	2163-80-6	2994

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1	Primeros Auxilios:	
4.1.a	Ingestión :	Si la víctima está consciente y no se convulsiona, dé un vaso de carbón activado en agua, si no está disponible, un vaso de leche o clara de huevo batida. Si la víctima es inconsciente o convulsionada, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza hacia abajo. No induzca el vómito a menos que lo indique un médico. Reciba atención médica inmediatamente.
4.1.b	Inhalación :	Abandonar inmediatamente el área contaminada; respire profundamente aire fresco. Recibir atención médica inmediatamente.
4.1.c	Contacto en piel:	Enjuague la piel afectada mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Recibir atención médica inmediatamente.
4.1.d	Contacto en ojos:	Primero revise a al victima para ver si tiene lentes de contacto y retírelos si están presentes. Enjuague los ojos con agua o solución salina normal de 20 a 30 minutos. No aplique ningún ungüento, aceite o medicamento sin supervisión médica. Reciba atención médica inmediatamente.

4.2	Síntomas y efectos agudos y crónicos	
4.2.a	Ingestión	Quemazón en garganta y estómago, y dolor intestinal.
4.2.b	Inhalación	Sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, garganta o pecho.
4.2.c	Contacto	Irritación y enrojecimiento en piel y ojos.
4.2.d	Carcinogénica	No carcinogénica.
4.2.e	Mutagénica	No mutagénica.
4.2.f	Teratogénica	No teratogénica.
4.3.	Tratamiento especial:	
4.3.a	Antídotos: No existe antídoto específico.	
4.3.b	Otra información importante para la atención médica primaria	
	ND	

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de Extinción:

V.1.a. Agua	V.1.b. Espuma	V.1.c. CO2	V.1.d. Polvo químico	V.1.e. Otros Medios (esp.) Rocío de agua
-------------	---------------	-------------------	-----------------------------	--

5.2. Peligros específicos:

Las fugas resultantes del control de incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.
Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores irritantes, corrosivos y tóxicos.

5.3 Medidas contra incendios:

5.3.1 Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de incendios:

Usar vestimenta protectora adecuada y un equipo respiratorio autónomo de presión positiva, aprobado especialmente para áreas cerradas.
Usar guantes de nitrilo o PVC.

5.3.2 Procedimiento y precauciones específicas durante el combate de incendios:

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.

- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

SECCIÓN 6	MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGAS
6.1	Precauciones especiales, equipos de protección y procedimiento de emergencia: No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlos sin riesgo. No verterlo al alcantarillado, barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, recoger cuidadosamente el residuo y trasladarlo a continuación a un lugar seguro. Protección personal adicional: respirador de filtro P2 contra partículas nocivas.
6.2	Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. Prevenir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
6.3	Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas: Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES

SECCIÓN 7	MANEJO Y ALMACENAMIENTO
7.1	Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro Disposición para contener el efluente de la extinción de incendios. Separado de alimentos y forrajes. Seco. Bien cerrado. Mantenga en una habitación bien ventilada. Almacenar en un área sin acceso a drenajes o alcantarillas
7.2	Condiciones de almacenamiento seguro e incompatibilidad Mantener el contenedor perfectamente cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en su envase original.

SECCIÓN 8	CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL		
8.1	Parámetros de Control:		
a) TLV:	b) OSHA- PEL:	c) NIOSH IDLH:	d) LMPE-PPT:
0.5 mg/m ³	ND	ND	ND

8.2	Controles técnicos:
	No respire el polvo y evite el contacto con los ojos. Tome medidas de precaución de las descargas estáticas. Utilice este producto sólo con ventilación adecuada Evitar derramar producto, envases abiertos. Disponer de lavajos y duchas de seguridad en el área de trabajo.
8.3	Equipo de protección personal:
Protección respiratoria	Usar máscara protectora del polvo. Si se necesita protección respiratoria, use únicamente la protección autorizada por NIOSH.
Protección de manos	Usar guantes de caucho.
Protección de ojos	Usar lentes de protección de seguridad química para protegerse del polvo, o según el caso máscara de rostro completo
Protección del cuerpo	Utilizar ropa protectora impermeable o adecuada para la emergencia.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICA Y QUÍMICAS	
9.1 Apariencia (estado físico, color, etc.)	Solución acuosa de blanca a amarillenta
9.2 Olor	Sin olor
9.3 Umbral del dolor	ND
9.4 pH	2.60 – 3.6
9.5 Punto de fusión /punto de congelación	116- 121.5°C
9.6 Punto inicial e intervalo de Ebullición	107 – 120°C
9.7 Punto de inflamación	72°C
9.8 Velocidad de evaporación	ND
9.9 Inflamabilidad (sólido/gas)	No flamable
9.10 Límite superior/ inferior de inflamabilidad o explosividad	Límite superior: ND Límite inferior: ND
9.11 Presión de vapor	1.0 x 10 ⁻⁵ Pa
9.12 Densidad de vapor	ND
9.13 Densidad relativa	1.5488 g/mL
9.14 Solubilidad en agua	104 – 109 g/mL
9.15 Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.9x10 ⁻⁴
9.16 Temperatura de ignición espontanea	No flamable
9.17 Temperatura de descomposición	98°C
9.18 Viscosidad	NA
9.19 Peso molecular	162 g/mol
9.20 Otros datos relevantes	ND

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	No corrosivo a hierro, caucho y plásticos.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Almacenarse en un lugar fresco, bajo sombra y ventilado.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Cuando se calienta a descomposición emite gases tóxicos de arsénico y óxido de sodio.
10.4 Condiciones a evitar:	Flamas abiertas.
10.5 Materiales incompatibles	Agentes oxidantes y reductores.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Cuando se calienta a descomposición emite gases tóxicos de arsénico y óxido de sodio.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Vías probables de ingreso	La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión.
11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas	Irritación y enrojecimiento en ojo y piel. Quemazón en garganta y estómago, y dolor intestinal. Sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, garganta o pecho.
11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo	No mutagénica. No carcinogénica. No teratogénica.
11.4 Medidas numéricas de toxicidad (estimaciones de toxicidad aguda)	DL ₅₀ (Oral): 2833 mg/Kg (rata) DL ₅₀ (Dermal): >2000 mg/Kg (conejo) CL ₅₀ : 2.2 mg/mL (rata)
11.5 Efectos interactivos	ND
11.6 Mezclas	ND
11.7 Información sobre la mezcla o sus componentes	ND
11.8 Otra información	ND

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

12.1 Toxicidad:	DL ₅₀ aguda mamíferos (rata): 2449mg/ Kg DL ₅₀ aguda aves: 3269 mg/Kg CL ₅₀ aguda peces a 96 h: 100 mg/L CE ₅₀ aguda 48 h (<i>Daphnia magna</i>): 58 mg/L CL ₅₀ aguda crustáceos a 96 h: ND DL ₅₀ aguda por contacto: 24 µg/abeja
------------------------	--

12.2	Persistencia y degradabilidad	TD50: 200 días (Persistente)
12.3	Potencial de acumulación	Bajo riesgo, bajo potencial
12.4	Movilidad en el suelo	ND
12.5	Otros efectos adversos	ND

SECCIÓN 13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Aislar y evacuar el área de peligro. No permitir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Recoger en recipientes plásticos limpios, secos y marcados para su posterior recuperación o eliminación.

Usar ropa de protección personal apropiado: lentes de seguridad y mascara con filtro para partículas de polvo. Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente.


Recoja inmediatamente el derrame, absorber el producto con un material inerte como tierra, arena, diatomeas y disponer en envases debidamente rotulados.

No manguerear hacia los desagües.


El producto debe ser recogido para reciclarse o deshacerse de él. Recuperarse de la manera más práctica.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1	Número ONU	2994
14.2	Designación oficial de transporte	Plaguicida arsenico, líquido, tóxico. (MSMA).
14.3	Clase(s) de peligros en el transporte	6.1
14.4	Grupo de embalaje /envasado, si se aplica	III
14.5	Riesgos ambientales	Esta sustancia podría ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a los peces.
14.6	Precauciones especiales para el usuario	Guía de respuestas en caso de emergencia 2016, Número de guía 151.

	HOJA de DATOS de SEGURIDAD HDS	MSMA 720 SA
---	---	--------------------

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Pictograma	
Señalización escrita	Tóxico. Peligroso para el ambiente.
Leyendas de Riesgos	R22 R36/37/38 R55
Leyendas de Precaución	P103: Leer la etiqueta antes del uso. S2: Mantener alejado del alcance de los niños. S13: Mantener alejado de la comida, bebidas y alimentos para los animales. S15: Manténgase alejado del calor No comer, beber o fumar mientras se aplica. S24: Evitar el contacto con la piel. S37: Usar guantes adecuados. S46: Si se ingiere, buscar inmediatamente ayuda médica y mostrar el envase o la etiqueta. S61: Evitar liberar al medio ambiente. Atender las instrucciones especiales de las Hojas de seguridad. S49: Consérvese únicamente en el recipiente de origen. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Observaciones	KOOR INTERCOMERCIAL S.A. garantiza la información contenida en esta hoja de seguridad, el comprador asume todo riesgo en cuanto al empleo y manejo del producto.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE SEGURIDAD

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.



**HOJA de DATOS de
SEGURIDAD
HDS**

MSMA 720 SA

NOTAS:

IMO: Es una publicación de la Organización Marítima Internacional que recopila todas las disposiciones vigentes que regulan el transporte de Mercancías peligrosas por vía marítima a través del IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional, (en inglés "International Air Transport Association" o IATA).

ND: No Disponible

NA: No Aplica

Hoja de Datos de Seguridad conforme a la Norma Oficial Mexicana: Nom-018-STPS-2015

CONFIDENCIAL

Hoja de Datos de Seguridad elaborada conforme a la NOM-018-STPS-2015

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.